

GENOMA


Klemmhebel verstellbar mit Gewindebolzen

- Griffkörper Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet
- Gewindebolzen Stahl brüniert
- Standard Orange RAL 2004
- auch in schwarz RAL 9011, rot RAL 3000, silber RAL 9006 lieferbar
- Durch die Kerbverzahnung ist der Griff verstellbar mit dem Gewindeeinsatz verbunden. Durch Anheben (hochziehen) des Griffes
- wird die Verzahnung frei, der Griff kann geschwenkt werden.
- Das Einrasten erfolgt automatisch beim Loslassen des Griffes.

Produktbild:



Zeichnung:



Produktoptionen:

D	L	L1	Bestell-Nr.
M4	10	45	118-501X10
M4	15	45	118-501X15
M4	20	45	118-501X20
M4	25	45	118-501X25

D	L	L1	Bestell-Nr.
M4	30	45	118-501X30
M4	40	45	118-501X40
M4	50	45	118-501X50
M5	10	45	118-502X10
M5	15	45	118-502X15
M5	20	45	118-502X20
M5	25	45	118-502X25
M5	30	45	118-502X30
M5	40	45	118-502X40
M5	50	45	118-502X50
M 6	10	45	118-503X10
M 6	15	45	118-503X15
M 6	20	45	118-503X20
M 6	25	45	118-503X25
M 6	30	45	118-503X30
M 6	40	45	118-503X40
M 6	50	45	118-503X50
M 8	15	63	118-504X15
M 8	20	63	118-504X20
M 8	25	63	118-504X25
M 8	30	63	118-504X30
M 8	40	63	118-504X40
M 8	50	63	118-504X50
M 8	60	63	118-504X60
M10	20	78	118-506X20
M10	25	78	118-506X25
M10	30	78	118-506X30
M10	40	78	118-506X40
M10	50	78	118-506X50
M10	60	78	118-506X60
M10	20	92	118-507X20
M10	25	92	118-507X25
M10	30	92	118-507X30
M10	40	92	118-507X40
M10	50	92	118-507X50
M10	60	92	118-507X60
M10	70	92	118-507X70
M10	80	92	118-507X80
M10	90	92	118-507X90
M12	20	92	118-508X20
M12	25	92	118-508X25
M12	30	92	118-508X30
M12	40	92	118-508X40
M12	50	92	118-508X50
M12	60	92	118-508X60
M12	70	92	118-508X70
M12	80	92	118-508X80
M12	90	92	118-508X90
M12	25	108	118-509X25
M12	30	108	118-509X30
M12	40	108	118-509X40
M12	50	108	118-509X50
M12	60	108	118-509X60
M12	70	108	118-509X70
M12	80	108	118-509X80
M12	90	108	118-509X90

D	L	L1	Bestell-Nr.
M16	25	108	118-510X25
M16	30	108	118-510X30
M16	40	108	118-510X40
M16	50	108	118-510X50
M16	60	108	118-510X60
M16	70	108	118-510X70
M16	80	108	118-510X80
M16	90	108	118-510X90