

GENOMA


Steckbolzen mit Axialsicherung

- Bolzen Stahl, verzinkt
- Sperrklinke Niro 1.4301
- Griff Kunststoff, schwarzgrau
- Druckknopf Kunststoff, rot

Produktbild:



Zeichnung:



Produktoptionen:

D1	L1	A	B	D2	D3	D4	D5	L2	L3	F [KN]	Bestell-Nr.
8	16	2,8	0,8	10	7,9	12,5	22	9	17,5	30	561-108 x16
8	20	2,8	0,8	10	7,9	12,5	22	9	17,5	30	561-108 x20
8	25	2,8	0,8	10	7,9	12,5	22	9	17,5	30	561-108 x25

D1	L1	A	B	D2	D3	D4	D5	L2	L3	F [KN]	Bestell-Nr.
8	30	2,8	0,8	10	7,9	12,5	22	9	17,5	30	561-108 x30
8	35	2,8	0,8	10	7,9	12,5	22	9	17,5	30	561-108 x35
8	40	2,8	0,8	10	7,9	12,5	22	9	17,5	30	561-108 x40
8	45	2,8	0,8	10	7,9	12,5	22	9	17,5	30	561-108 x45
8	50	2,8	0,8	10	7,9	12,5	22	9	17,5	30	561-108 x50
10	20	3,3	1,2	12	9,9	16	27	10,5	22	40	561-110 x20
10	25	3,3	1,2	12	9,9	16	27	10,5	22	40	561-110 x25
10	30	3,3	1,2	12	9,9	16	27	10,5	22	40	561-110 x30
10	35	3,3	1,2	12	9,9	16	27	10,5	22	40	561-110 x35
10	40	3,3	1,2	12	9,9	16	27	10,5	22	40	561-110 x40
10	45	3,3	1,2	12	9,9	16	27	10,5	22	40	561-110 x45
10	50	3,3	1,2	12	9,9	16	27	10,5	22	40	561-110 x50
10	60	3,3	1,2	12	9,9	16	27	10,5	22	40	561-110 x60
12	25	3,8	1,2	14	11,9	16	27	12	22	60	561-112 x25
12	30	3,8	1,2	14	11,9	16	27	12	22	60	561-112 x30
12	35	3,8	1,2	14	11,9	16	27	12	22	60	561-112 x35
12	40	3,8	1,2	14	11,9	16	27	12	22	60	561-112 x40
12	45	3,8	1,2	14	11,9	16	27	12	22	60	561-112 x45
12	50	3,8	1,2	14	11,9	16	27	12	22	60	561-112 x50
12	60	3,8	1,2	14	11,9	16	27	12	22	60	561-112 x60
12	70	3,8	1,2	14	11,9	16	27	12	22	60	561-112 x70
12	80	3,8	1,2	14	11,9	16	27	12	22	60	561-112 x80
16	30	4,3	1,5	19	15,9	21	34	14,8	26	110	561-116 x30
16	32	4,3	1,5	19	15,9	21	34	14,8	26	110	561-116 x32
16	35	4,3	1,5	19	15,9	21	34	14,8	26	110	561-116 x35
16	40	4,3	1,5	19	15,9	21	34	14,8	26	110	561-116 x40
16	45	4,3	1,5	19	15,9	21	34	14,8	26	110	561-116 x45

D1	L1	A	B	D2	D3	D4	D5	L2	L3	F [KN]	Bestell-Nr.
16	50	4,3	1,5	19	15,9	21	34	14,8	26	110	561-116 x50
16	60	4,3	1,5	19	15,9	21	34	14,8	26	110	561-116 x60
16	70	4,3	1,5	19	15,9	21	34	14,8	26	110	561-116 x70
16	80	4,3	1,5	19	15,9	21	34	14,8	26	110	561-116 x80