

GENOMA

Spannbuchse WNV.300, selbstzentrierend kurz


- Stahl
- Für Verbindungen im engsten Raum. Kurze Bauweise.
- Drehmomentbereich: 310 - 46980Nm
- Bearbeitungstoleranzen : Welle h8, Nabe H8
- größere Durchmesser auf Anfrage

Produktbild:



Zeichnung:

Kurze Bauform der Reihe WNV.300



T = maximal übertragbares Moment
 Pn = Flächenpressung Nabe
 Pw = Flächenpressung Welle
 n = Anzahl der Schrauben
 TA = Anzugsmoment der Schrauben

Produktoptionen:

dxD	T [Nm]	L1	L2	L3	L	Pw [N/mm ²]	Pn [N/mm ²]	n	DIN912	TA [Nm]	kg	Bestell- Nr.
18x47	310	17	22	28	34	314	120	5	M6x20	14	0,26	WNV.3 00-18x4 7
19x47	330	17	22	28	34	300	120	5	M6x20	14	0,25	WNV.3 00-19x4 7

dxD	T [Nm]	L1	L2	L3	L	Pw [N/mm ²]	Pn [N/mm ²]	n	DIN912	TA [Nm]	kg	Bestell- Nr.
20x47	380	17	22	28	34	295	125	5	M6x20	14	0,25	WNV.3 00-20x47
22x47	410	17	22	28	34	270	125	5	M6x20	14	0,22	WNV.3 00-22x47
24x50	440	17	22	28	34	243	120	6	M6x20	14	0,26	WNV.3 00-24x50
25x50	560	17	22	28	34	285	140	6	M6x20	14	0,25	WNV.3 00-25x50
28x55	630	17	22	28	34	255	130	6	M6x20	14	0,31	WNV.3 00-28x55
30x55	660	17	22	28	34	235	130	6	M6x20	14	0,29	WNV.3 00-30x55
32x60	960	17	22	28	34	295	155	8	M6x20	14	0,34	WNV.3 00-32x60
35x60	1050	17	22	28	34	270	155	8	M6x20	14	0,33	WNV.3 00-35x60
38x65	1140	17	22	28	34	250	145	8	M6x20	14	0,38	WNV.3 00-38x65
40x65	1200	17	22	28	34	235	145	8	M6x21	14	0,34	WNV.3 00-40x65
42x75	2040	20	25	33	41	310	170	7	M8x25	35	0,6	WNV.3 00-42x75
45x75	2180	20	25	33	41	290	170	7	M8x25	35	0,6	WNV.3 00-45x75
48x80	2300	20	25	33	41	280	180	7	M8x25	35	0,65	WNV.3 00-48x80
50x80	2430	20	25	33	41	260	160	7	M8x25	35	0,63	WNV.3 00-50x80
55x85	3070	20	25	33	41	270	175	8	M8x25	35	0,69	WNV.3 00-55x85
60x90	3350	20	25	33	41	245	165	8	M8x25	35	0,73	WNV.3 00-60x90
65x95	4080	20	25	33	41	255	175	9	M8x25	35	0,79	WNV.3 00-65x95
70x110	6280	24	30	40	50	280	180	8	M10x30	70	1,55	WNV.3 00-70x110

dxD	T [Nm]	L1	L2	L3	L	Pw [N/mm ²]	Pn [N/mm ²]	n	DIN912	TA [Nm]	kg	Bestell- Nr.
75x115	6680	24	30	40	50	260	170	8	M10x30	70	1,55	WNV.3 00-75x1 15
80x120	7130	24	30	40	50	250	160	8	M10x30	70	1,65	WNV.3 00-80x1 20
85x125	8480	24	30	40	50	260	180	9	M10x30	70	1,72	WNV.3 00-85x1 25
90x130	9080	24	30	40	50	250	170	9	M10x30	70	1,81	WNV.3 00-90x1 30
95x135	10580	24	30	40	50	260	180	10	M10x30	70	2,0	WNV.3 00-95x1 35
100x145	13380	26	32	44	56	270	190	8	M12x35	125	2,48	WNV.3 00-100x 145
110x155	14580	26	32	44	56	240	180	8	M12x35	125	2,83	WNV.3 00-110x 155
120x165	17880	26	32	44	56	250	180	9	M12x35	125	3,10	WNV.3 00-120x 165
130x180	29980	34	40	52	64	240	170	12	M12x35	125	4,60	WNV.3 00-130x 180
140x190	26980	34	40	54	68	210	150	9	M14x40	190	4,92	WNV.3 00-140x 190
150x200	32980	34	40	54	68	230	170	10	M14x40	190	5,10	WNV.3 00-150x 200
160x210	37980	34	40	54	68	230	170	11	M14x40	190	5,45	WNV.3 00-160x 210
170x225	44980	44	50	64	78	180	130	12	M14x40	190	7,7	WNV.3 00-170x 225
180x235	46980	44	50	64	78	170	130	12	M14x40	190	8,0	WNV.3 00-180x 235