

GENOMA


Kugelsperrbolzen

- Bolzen aus Edelstahl 1.4542
- Kugel Edelstahl 1.3541, Druckfeder Edelstahl 1.4565
- T-Griff Kunststoff (Polyamid, schwarz)
- Kugelschrauben siehe Serie 568
- F = Belastbarkeit in kN (Scherfestigkeit 2-schnittig)

Produktbild:



Zeichnung:



Produktoptionen:

D1	L1	D2	D3	D4	L2	L3	F [kN]	M	Bestell-Nr.
5	10	5,5	40	13,5	6	25	24	15,5	560-105x10
5	15	5,5	40	13,5	6	25	24	15,5	560-105x15
5	20	5,5	40	13,5	6	25	24	15,5	560-105x20

D1	L1	D2	D3	D4	L2	L3	F [KN]	M	Bestell-Nr.
5	25	5,5	40	13,5	6	25	24	15,5	560-105x25
5	30	5,5	40	13,5	6	25	24	15,5	560-105x30
6	10	7	40	13,5	7,1	25	35	15,5	560-106x10
6	15	7	40	13,5	7,1	25	35	15,5	560-106x15
6	20	7	40	13,5	7,1	25	35	15,5	560-106x20
6	25	7	40	13,5	7,1	25	35	15,5	560-106x25
6	30	7	40	13,5	7,1	25	35	15,5	560-106x30
6	35	7	40	13,5	7,1	25	35	15,5	560-106x35
6	40	7	40	13,5	7,1	25	35	15,5	560-106x40
6	45	7	40	13,5	7,1	25	35	15,5	560-106x45
6	50	7	40	13,5	7,1	25	35	15,5	560-106x50
8	20	9,5	48	18	8,2	31	63	20,5	560-108x20
8	25	9,5	48	18	8,2	31	63	20,5	560-108x25
8	30	9,5	48	18	8,2	31	63	20,5	560-108x30
8	35	9,5	48	18	8,2	31	63	20,5	560-108x35
8	40	9,5	48	18	8,2	31	63	20,5	560-108x40
8	45	9,5	48	18	8,2	31	63	20,5	560-108x45
8	50	9,5	48	18	8,2	31	63	20,5	560-108x50
10	20	12	48	18	9,6	31	100	20,5	560-110x20
10	25	12	48	18	9,6	31	100	20,5	560-110x25
10	30	12	48	18	9,6	31	100	20,5	560-110x30
10	35	12	48	18	9,6	31	100	20,5	560-110x35
10	40	12	48	18	9,6	31	100	20,5	560-110x40
10	45	12	48	18	9,6	31	100	20,5	560-110x45
10	50	12	48	18	9,6	31	100	20,5	560-110x50
10	60	12	48	18	9,6	31	100	20,5	560-110x60
12	25	14,5	58	24	10,6	36,5	144	27,5	560-112x25

D1	L1	D2	D3	D4	L2	L3	F [KN]	M	Bestell-Nr.
12	30	14,5	58	24	10,6	36,5	144	27,5	560-112x30
12	35	14,5	58	24	10,6	36,5	144	27,5	560-112x35
12	40	14,5	58	24	10,6	36,5	144	27,5	560-112x40
12	45	14,5	58	24	10,6	36,5	144	27,5	560-112x45
12	50	14,5	58	24	10,6	36,5	144	27,5	560-112x50
12	60	14,5	58	24	10,6	36,5	144	27,5	560-112x60
12	70	14,5	58	24	10,6	36,5	144	27,5	560-112x70
12	80	14,5	58	24	10,6	36,5	144	27,5	560-112x80
16	30	19	58	24	14	36,5	257	27,5	560-116x30
16	35	19	58	24	14	36,5	257	27,5	560-116x35
16	40	19	58	24	14	36,5	257	27,5	560-116x40
16	45	19	58	24	14	36,5	257	27,5	560-116x45
16	50	19	58	24	14	36,5	257	27,5	560-116x50
16	60	19	58	24	14	36,5	257	27,5	560-116x60
16	70	19	58	24	14	36,5	257	27,5	560-116x70
16	80	19	58	24	14	36,5	257	27,5	560-116x80