

GENOMA


Zylinderstift

- Werkzeugstahl
- durchgehärtet HRc 60
- geschliffen auf ISO Toleranz m6
- Kuppen und Fasen gedreht

Produktbild:



Zeichnung:



Produktoptionen:

D m6	L1	L2	R	Z1	Z2	Bestell-Nr.
3	10	0,8	3	0,45	0,3	662-201x10
3	12	0,8	3	0,45	0,3	662-201x12
3	14	0,8	3	0,45	0,3	662-201x14
3	16	0,8	3	0,45	0,3	662-201x16
3	18	0,8	3	0,45	0,3	662-201x18
3	20	0,8	3	0,45	0,3	662-201x20
3	24	0,8	3	0,45	0,3	662-201x24
3	28	0,8	3	0,45	0,3	662-201x28

D m6	L1	L2	R	Z1	Z2	Bestell-Nr.
3	32	0,8	3	0,45	0,3	662-201x32
3	36	0,8	3	0,45	0,3	662-201x36
4	10	1	4	0,6	0,4	662-202x10
4	12	1	4	0,6	0,4	662-202x12
4	16	1	4	0,6	0,4	662-202x16
4	20	1	4	0,6	0,4	662-202x20
4	24	1	4	0,6	0,4	662-202x24
4	28	1	4	0,6	0,4	662-202x28
4	32	1	4	0,6	0,4	662-202x32
4	36	1	4	0,6	0,4	662-202x36
4	40	1	4	0,6	0,4	662-202x40
5	10	1,2	5	0,75	0,5	662-203x10
5	12	1,2	5	0,75	0,5	662-203x12
5	16	1,2	5	0,75	0,5	662-203x16
5	20	1,2	5	0,75	0,5	662-203x20
5	24	1,2	5	0,75	0,5	662-203x24
5	28	1,2	5	0,75	0,5	662-203x28
5	32	1,2	5	0,75	0,5	662-203x32
5	36	1,2	5	0,75	0,5	662-203x36
5	40	1,2	5	0,75	0,5	662-203x40
6	14	1,5	6	0,9	0,6	662-204x14
6	16	1,5	6	0,9	0,6	662-204x16
6	20	1,5	6	0,9	0,6	662-204x20
6	24	1,5	6	0,9	0,6	662-204x24
6	28	1,5	6	0,9	0,6	662-204x28
6	32	1,5	6	0,9	0,6	662-204x32
6	36	1,5	6	0,9	0,6	662-204x36
6	40	1,5	6	0,9	0,6	662-204x40
6	45	1,5	6	0,9	0,6	662-204x45
6	50	1,5	6	0,9	0,6	662-204x50
8	20	1,8	8	1,2	0,8	662-205x20
8	24	1,8	8	1,2	0,8	662-205x24
8	28	1,8	8	1,2	0,8	662-205x28
8	32	1,8	8	1,2	0,8	662-205x32
8	36	1,8	8	1,2	0,8	662-205x36
8	40	1,8	8	1,2	0,8	662-205x40
8	45	1,8	8	1,2	0,8	662-205x45
8	50	1,8	8	1,2	0,8	662-205x50
8	60	1,8	8	1,2	0,8	662-205x60
8	70	1,8	8	1,2	0,8	662-205x70
8	80	1,8	8	1,2	0,8	662-205x80
10	20	2	10	1,5	1	662-206x20
10	24	2	10	1,5	1	662-206x24
10	28	2	10	1,5	1	662-206x28
10	32	2	10	1,5	1	662-206x32
10	36	2	10	1,5	1	662-206x36
10	40	2	10	1,5	1	662-206x40
10	45	2	10	1,5	1	662-206x45
10	50	2	10	1,5	1	662-206x50
10	60	2	10	1,5	1	662-206x60
10	70	2	10	1,5	1	662-206x70
10	80	2	10	1,5	1	662-206x80
10	90	2	10	1,5	1	662-206x90
10	100	2	10	1,5	1	662-206x100
12	24	2,5	12	1,8	1,3	662-207x24
12	28	2,5	12	1,8	1,3	662-207x28

D m6	L1	L2	R	Z1	Z2	Bestell-Nr.
12	32	2,5	12	1,8	1,3	662-207x32
12	36	2,5	12	1,8	1,3	662-207x36
12	40	2,5	12	1,8	1,3	662-207x40
12	50	2,5	12	1,8	1,3	662-207x50
12	55	2,5	12	1,8	1,3	662-207x55
12	60	2,5	12	1,8	1,3	662-207x60
12	70	2,5	12	1,8	1,3	662-207x70
12	80	2,5	12	1,8	1,3	662-207x80
12	90	2,5	12	1,8	1,3	662-207x90
12	100	2,5	12	1,8	1,3	662-207x100
16	32	3	16	2,5	1,7	662-208x32
16	40	3	16	2,5	1,7	662-208x40
16	50	3	16	2,5	1,7	662-208x50
16	55	3	16	2,5	1,7	662-208x55
16	60	3	16	2,5	1,7	662-208x60
16	70	3	16	2,5	1,7	662-208x70
16	80	3	16	2,5	1,7	662-208x80
16	90	3	16	2,5	1,7	662-208x90
16	100	3	16	2,5	1,7	662-208x100
20	40	4	20	3	2	662-209x40
20	50	4	20	3	2	662-209x50
20	60	4	20	3	2	662-209x60