# PRODUKTBESCHREIBUNG

Scheibenmagnet Hartferrit

- anisotrop (axial magnetisiert)
- max. Einsatztemperatur 200° C
- Befestigungsmöglichkeit durch Einkleben
- Hartferrit Y30BH

## PRODUKTBILD

## PRODUKTBESCHREIBUNG



## PRODUKTOPTIONEN

| D | H | Bestellnummer |
|---|---|---|
| 2,9 | 5 | MP.200-2,9x5 |
| 4 | 3 | MP.200-4x3 |
| 4 | 4 | MP.200-4x4 |
| 4 | 5 | MP.200-4x5 |
| 5 | 2 | MP.200-5x2 |
| 5 | 5 | MP.200-5x5 |
| 5,5 | 1,8 | MP.200-5,5x1,8 |
| 6 | 1,8 | MP.200-6x1,8 |
| 6 | 2,2 | MP.200-6x2,2 |
| 8 | 4 | MP.200-8x4 |
| 8,9 | 5 | MP.200-8,9x5 |
| 10 | 2 | MP.200-10x2 |
| 10 | 4 | MP.200-10x4 |
| 10 | 4,5 | MP.200-10x4,5 |
| 10 | 5 | MP.200-10x5 |
| 10 | 7 | MP.200-10x7 |
| 10 | 10 | MP.200-10x10 |
| 10 | 12 | MP.200-10x12 |
| 10 | 15 | MP.200-10x15 |
| 10 | 16 | MP.200-10x16 |
| 10,2 | 7 | MP.200-10,2x7 |
| 12 | 4 | MP.200-12x4 |
| | | |

| D | H | Bestellnummer |
|---|---|---|
| 12 | 6 | MP.200-12x6 |
| 13 | 8 | MP.200-13x8 |
| 15 | 5 | MP.200-15x5 |
| 15 | 6 | MP.200-15x6 |
| 15 | 7 | MP.200-15x7 |
| 20 | 5 | MP.200-20x5 |
| 20 | 6 | MP.200-20x6 |
| 20 | 10 | MP.200-20x10 |
| 25 | 5 | MP.200-25x5 |
| 25 | 6,2 | MP.200-25x6,2 |
| 25 | 10 | MP.200-25x10 |
| 30 | 4 | MP.200-30x4 |
| 30 | 6 | MP.200-30x6 |
| 30 | 8 | MP.200-30x8 |
| 30 | 10 | MP.200-30x10 |
| 30,2 | 10 | MP.200-30,2x10,3 |
| 39 | 7 | MP.200-39x7 |
| 45 | 9 | MP.200-45x9 |