PRODUKTBESCHREIBUNG

Spannbuchse WNV.500 selbstzentrierend

- Stahl
- Für Verbindungen auf Naben mit geringer Wandstärke.
- Drehmomentbereich: 12 - 17500 Nm
- Bearbeitungstoleranzen : Welle h8, Nabe H8
- Ab Wellendurchmesser 6 mm erhältlich.

PRODUKTBILD

PRODUKTBESCHREIBUNG



PRODUKTOPTIONEN

dxD	T [Nm]	L	L1	L1	L3	D1	D2	Pw [N/mm²]	Pn [N/mm²]	n	DIN912	TA [Nm]	kg	Bestell-Nr.
6X14	12	25,5	10	18,5	22,5	23	25	190	80	3	M3X10	2,2	0,02	WNV.500-6X14
8X15	29	29,5	12	21,5	25,5	24	27	205	110	3	M4X12	5	0,06	WNV.500-08X15
9X16	31	31,5	14	23,5	27,5	25	28	150	85	3	M4X12	5	0,065	WNV.500-9X16
10X16	35	31,5	14	23,5	27,5	25	28	140	85	3	M4X12	5	0,08	WNV.500-10X16
11X18	52	31,5	14	23,5	27,5	28	32	170	105	4	M4X12	5	0,09	WNV.500-11X18
12X18	58	31,5	14	23,5	27,5	28	32	150	100	4	M4X12	5	0,09	WNV.500-12X18
14X23	69	31,5	14	23,5	27,5	35	39	140	80	4	M4X12	5	0,11	WNV.500-14X23
15X24	170	42,5	16	29,5	36,5	40	45	158	98	4	M6X18	17	0,21	WNV.500-15X24
16X24	180	42,5	16	29,5	36,5	40	45	148	98	4	M6X18	17	0,22	WNV.500-16X24
18X26	200	45,5	19	32,5	39,5	42	47	180	125	4	M6X18	17	0,22	WNV.500-18X26
19X27	210	45,5	19	32,5	39,5	43	49	170	120	4	M6X18	17	0,25	WNV.500-19X27
20X28	220	45,5	19	21,5	39,5	44	50	160	115	4	M6X18	17	0,25	WNV.500-20X28
22X32	250	52,5	26	39,5	46,5	48	54	115	80	4	M6X18	17	0,3	WNV.500-22X32
24X34	395	52,5	26	39,5	46,5	50	56	146	102	6	M6X18	17	0,35	WNV.500-24X34
25X34	410	52,5	26	39,5	46,5	50	56	140	102	6	M6X18	17	0,35	WNV.500-25X34
28X39	465	52,5	25,5	39,5	46,5	55	61	135	98	6	M6X18	17	0,45	WNV.500-28X39
30X41	510	52,5	25,5	39,5	46,5	57	62	127	90	6	M6X18	17	0,45	WNV.500-30X41
32X43	705	52,5	25,5	39,5	46,5	59	65	146	108	8	M6X18	17	0,45	WNV.500-32X43
35x47	790	58,5	31,5	45,5	52,5	62	69	105	80	8	M6x18	17	0,55	WNV.500-35x47
38X50	860	58,5	31,5	45,5	52,5	66	72	100	76	8	M6X18	17	0,6	WNV.500-38X50
40X53	900	58,5	31,5	45,5	52,5	69	75	96	72	8	M6X18	17	0,65	WNV.500-40X53

dxD	T [Nm]	L	L1	L1	L3	D1	D2	Pw [N/mm²]	Pn [N/mm²]	n	DIN912	TA [Nm]	kg	Bestell-Nr.
42X55	940	58,5	31,5	45,5	52,5	71	78	90	70	8	M6X18	17	0,9	WNV.500-42X55
45X59	1840	79	45	62,5	71	80	86	110	85	8	M8X22	41	1,1	WNV.500-45X59
48X62	2000	79	45	62,5	71	81	87	105	80	8	M8X22	41	1,1	WNV.500-48X62
50X65	2100	79	45	62,5	71	86	92	100	75	8	M8X22	41	1,25	WNV.500-50X65
55X71	2580	89	55	72,5	81	92	98	85	65	9	M8X22	41	1,5	WNV.500-55X71
60X77	2800	89	55	72,5	81	98	104	75	60	9	M8X22	41	1,6	WNV.500-60X77
65X84	3050	89	55	72,5	81	105	111	70	55	9	M8X22	41	1,9	WNV.500-65X84
70X90	5250	106,5	65	86,5	96,5	113	119	90	70	9	M10X25	83	2,85	WNV.500-70X90
75X95	5600	106,5	65	86,5	96,5	119	126	80	65	9	M10X25	83	2,95	WNV.500-75X95
80X100	8000	106,5	65	86,5	96,5	125	131	100	80	12	M10X25	83	3,3	WNV.500-80X100
85X106	8500	106,5	65	86,5	96,5	131	137	85	75	12	M10X25	83	3,6	WNV.500-85X106
90X112	9000	106,5	65	86,5	96,5	137	144	80	75	12	M10X25	83	3,9	WNV.500-90X112
95X120	11000	106,5	65	86,5	96,5	142	149	100	80	14	M10X25	83	4,30	WNV.500-95X120
100X125	15000	106,5	65	86,5	96,5	147	154	120	95	18	M10X25	83	4,65	WNV.500-100X125
110X140	16000	140	90	114	128	172	180	80	65	12	M12X35	145	8,2	WNV.500-110X140
120x155	17500	140	90	114	128	187	198	70	55	12	M12x35	145	10,5	